

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Cadenas textiles de nieve para turismos, 4x4, SUV y furgonetas. Para su uso exclusivo sobre nieve o hielo, en caso contrario la circulación con cadenas textiles directamente sobre el asfalto provoca daños en el material textil.

Con solo 10 tallas se cubre prácticamente el 100% de las medidas de neumático gracias a las propiedades elásticas del tejido. De estas 10 tallas las 4 centrales (38S, 38M, 40M, 42M) cubren el 80% de las medidas de neumático en circulación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TEJIDO 100% PES HT

COMPOSICIÓN 39 NUDOS x cm²

HOMOLOGACIÓN TÜV Y ONÖRM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

- Cadena textil de gran resistencia y poco sensible a la deformación. Las costuras son igualmente de gran resistencia para un uso óptimo en condiciones invernales.
- La composición del tejido es 100% PES HT (Polímero Alta Densidad) que es un material lavable a una temperatura máxima de 40°C.
- El tejido consta de 39 nudos por cm² lo que le otorga una resistencia de aproximadamente 253,5 kg/cm².
- Tejido resistente a los rayos UV y con un ratio hidrofílico muy bajo: su nivel de absorción de agua es muy reducido lo que le permite ser más efectivo para la tracción y secarse de forma rápida tras su uso.

SISTEMA DE AJUSTE

Las bandas elásticas laterales permiten el montaje y ajuste de las cadenas de forma simple y rápida. Además, ejercen la presión necesaria sobre el neumático para evitar que estas deformen, se desplacen o se salgan de la rueda durante la marcha del vehículo.

EMBALAJE

Cada juego de cadenas en bolsa de nylon, 4 juegos por master cartón.

HOMOLOGACIONES:



TRENDY

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES

TEJIDO	100% PES HT
COMPOSICIÓN	39 NUDOS POR CM ²
RESISTENCIA	RAYOS UV
EMBALAJE	BOLSA NYLON
HOMOLOGACIONES	TÜV Y O NORM

REFERENCIAS

TRENDY34S	8435004900810
TRENDY26S	8435004900827
TRENDY36M	8435004900834
TRENDY38S	8435004900841
TRENDY38M	8435004900858
TRENDY40M	8435004900865
TRENDY42M	8435004900872
TRENDY44L	8435004900889
TRENDY46L	8435004900896
TRENDY48L	8435004900902



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Véhicules de VOITURES, 4x4, SUV et UTILITAIRES toujours dans des conditions de neige ou verglas. La circulation avec les chaînes textiles directement sur l'asphalte finit par endommager les chaînes. Avec seulement 10 tailles, presque 100% des tailles de pneus sont couvertes, grâce aux propriétés élastiques du tissu. Parmi ces 10 tailles, les 4 centrales (38S, 38M, 40M, 42M) couvrent 80% des mesures des pneus en circulation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TISSU	100%PES HT
COMPOSITION	39 NOEUDS par cm ²
RESISTENCE	253,5 kg/cm ²
EMBALLAGE	SAC NYLON

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MATÉRIEL

- Chaîne textile à grande résistance et pneu sensible à la déformation. L'épaisseur minimum du tissage est de 2mm. Les coutures sont aussi à haute résistance pour une utilisation optimale en conditions hivernales. La composition du tissu est 100% PES qui compte avec l'avantage d'être lavable à une température maximale de 40°C.

SYSTÈME D'ATTACHE :

Bandes élastiques latérales permettant le montage et centrage simple et rapide. En outre elles exercent une force suffisante sur le pneu pour éviter que la chaîne soit déplacée ou expulsée en roulant et pour empêcher aussi toute sorte de déformation.

EMBALLAGE

Chaque ensemble chaînes dans un sac en nylon, 4 jeux par carton principale.

NORMES



TRENDY

RÉFÉRENCES:

TRENDY34S	8435004900810
TRENDY36S	8435004900827
TRENDY36M	8435004900834
TRENDY38S	8435004900841
TRENDY38M	8435004900858
TRENDY40M	8435004900865
TRENDY42M	8435004900872
TRENDY44L	8435004900889
TRENDY46L	8435004900896
TRENDY48L	8435004900902



DATA SHEET

DESCRIPTION

Passenger vehicles, 4x4, SUVs and Vans always in snow or ice conditions. Driving with the textile chains directly on the asphalt can end up damaging the chains.

With just 10 dimensions, almost 100% of the tyre sizes are covered, thanks to the elastic properties of the weave. Among these 10 sizes, 4 of them (38S, 38M, 40M, 42M) cover 80% of the tyre size on the roads

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

WEAVE	100%PES HT
COMPOSITION	39 NOEUDS par cm ²
RESISTENCE	253,5 kg/cm ²
PACKAGING	SAC NYLON
HOMOLOGATION	TÜV Y O NORM

MAIN FEATURES

MATERIAL

High resistant textile chain with little sensitivity to deformation. The minimum thickness of the weave is 2mm. The seams are also high resistant for optional use in winter conditions. The composition of the fabric is 100% PES which has the advantage of being washable at a maximum temperature of 40°C.

FASTENING SYSTEM

Lateral elastic bands for quick and easy assembly and centring. In addition, they exert sufficient force on the tyre to prevent the chain is moved or expelled while rolling, and also prevent any kind of deformation.

PACKAGING

Each set of chains in a nylon bag, 4 sets per master carton

NORMS



TRENDY

RÉFÉRENCES:

TRENDY34S	8435004900810
TRENDY36S	8435004900827
TRENDY36M	8435004900834
TRENDY38S	8435004900841
TRENDY38M	8435004900858
TRENDY40M	8435004900865
TRENDY42M	8435004900872
TRENDY44L	8435004900889
TRENDY46L	8435004900896
TRENDY48L	8435004900902

